
	INSTRUCTIVO COVID19	Código: IT-COVID 007 Versión: 01
	INSTRUCTIVO SANITIZACIÓN BARRERAS ACRÍLICAS POR USUARIO/A	Fecha de vigencia: 20/07/2020 Páginas: 1 de 1

**DEFINICIONES:**

**Alcohol isopropílico:** producto químico o sustancia química que posee propiedades desinfectantes y elimina microorganismos.

**PROCEDIMIENTO:**

	Procedimiento para limpieza y desinfección de barreras acrílicas a realizar por el usuario/a.	<b>Frecuencia:</b> Luego de cada atención.
		<b>Responsables:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cada funcionario/a que tenga barrera acrílica en su escritorio y/o lugar de trabajo.</li> <li>- Funcionario/a, cargo y/o unidad, a la que pueda aplicar este instructivo.</li> </ul>




1) **Limpiar** con paño reutilizable o toalla de papel, polvo o cualquier **suciedad** visible en barreras acrílicas.



2) Si la barrera acrílica se encuentra en un lugar cerrado, **ventilar** abriendo ventana o puerta mientras ejecuta la acción de limpieza y desinfección.



3) **Rociar** sobre barreras acrílicas **alcohol isopropílico 70%**, dejar actuar y evaporar.



4) **Desechar toallas** de papel idealmente en basureros con tapa y pedal.



5) **Lave sus manos** con **agua y jabón** en baños de su dependencia o utilice alcohol gel.

**Nota general sobre ventilación:** en laboratorios, encargado debe evaluar, si es posible efectuar ventilación para no afectar posibles muestras y/o estudios.