	INSTRUCTIVO COVID19	Código: IT-COVID 022 Versión: 01
	INSTRUCTIVO SANITIZACIÓN DIARIA DE ASCENSORES	Fecha de vigencia: 03/08/2020 Páginas: 1 de 2

DEFINICIONES:

Ascensor: es un equipo que permite subir o bajar de niveles o pisos dentro de un edificio.


Botón de llamada: son botones pulsadores que se encuentran fuera del ascensor que permiten llamar al ascensor en el piso que se encuentra el usuario.

Panel de botones de un ascensor: Son los paneles de botones que se encuentran dentro del ascensor y permiten seleccionar el piso al cual se dirige el usuario

Pasamanos: es una barra de hierro o acero que se encuentra en un costado del ascensor y permite que el usuario pueda apoyarse.


Cabina: lugar interno del ascensor que permite elevar o bajar a los usuarios dentro de ella.

PROCEDIMIENTO:

<p>Procedimiento para sanitización de ascensores</p> 	<p>Frecuencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Si el uso es mayor a 3 veces al día: Mañana, medio día y final de la jornada. -Si el uso es menor, una vez al día. -Si no se utiliza, no es necesaria la sanitización. <p>Recordar que el uso de ascensores durante pandemia, estará limitado solo para personas con movilidad reducida y transporte de carga.</p>
	<p>Responsables:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conserje, personal de aseo. - Funcionario/a, cargo y/o unidad, a la que pueda aplicar este instructivo.




1) **Utilizar elementos de protección personal**, guantes de aseo, mascarilla, escudo facial o antiparras, pechera impermeable.



2) Utilice conos de seguridad u otros elementos para limitar el uso del ascensor por los usuarios. Idealmente mantener bloqueado mientras se limpia.



3) En las superficies exteriores e interiores del ascensor, limpiar el polvo existente, si hubiese suciedad pegada, con paño limpio y húmedo **aplicar detergente jabonoso en pequeña cantidad**, asegurando de **extraer la suciedad**, posteriormente **enjuagar** con paño humedecido limpio o toalla de papel y pequeña cantidad de agua. No **deben quedar restos del producto**.

	INSTRUCTIVO COVID19	Código: IT-COVID 022 Versión: 01
	INSTRUCTIVO SANITIZACIÓN DIARIA DE ASCENSORES	Fecha de vigencia: 03/08/2020 Páginas: 2 de 2



4) Diluir **20cc de cloro (4 cucharaditas) en 1 litro de agua potable**, aplicar con paño limpio sobre todas las superficies para la desinfección dejando **actuar como mínimo 3 minuto**, si es necesario, dar acabado con paño seco.



5) **Dejar secar por 5 minutos** y retirar conos de seguridad o señalización de advertencia.



6) Recuerde que, finalizadas las tareas de limpieza y desinfección, debe dejar sus **elementos de protección y paños reutilizables limpios y desinfectados**, con misma mezcla de agua y cloro del “paso 3”.

Luego lavar sus manos de preferencia con **agua y jabón** en baño cercano, o bien, utilice alcohol gel.